

Imprimir

Introducción

Hay tres indicadores que siguen positivos: los casos y muertes diarios y la tasa de recuperación, y uno, las pruebas, que son preocupantes, tal como comentaré a continuación.

Siguen cayendo los casos y muertes diarios

Ya van 48 días de disminución continua de los casos y muertes diarios en esta segunda ola, iguala lo que duró la caída de la primera ola (gráfico 1).

La disminución ha sido bastante acelerada ya que, de 5999 casos diarios de infectados según promedio móvil de siete días en el punto mínimo del 4 de octubre de 2020, para el 9 de marzo se tiene un valor promedio de 3253.

Para los muertos, de 125 el 2 de marzo, el valor promedio móvil para el 9 de marzo es de 101.

Es decir, en ambos casos ya se tienen valores muy por debajo de los mínimos ocurridos en la primera ola.

La tasa de recuperación, el otro factor positivo, llegó a 95, 7 por ciento el 9 de marzo, una muy buena cifra.

Pruebas


Las pruebas han caído dramáticamente lo cual es una mala señal. En efecto, de 80.000 pruebas en los últimos meses del año 2020, se pasó a promedios de 54.801 en enero, 42.712 en febrero y 33,904 en los primeros nueve días de marzo.

Esto es un mal indicador por varias razones: primero, al ser pocas las pruebas caen los contagiados dando una impresión más positiva de lo es la realidad; y, en segundo lugar, al

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

tener pocas pruebas no hay forma de controlar el contagio para hacer seguimiento y control.

Gráfico 1 Evolución de los casos diarios de infectados en Colombia



Vacunación

La vacunación comenzó el 17 de febrero con la aplicación de 18 dosis y para el 9 de febrero se habían suministrado 360.635 para un promedio móvil de siete días de 27.289 el 9 de marzo.

En el cuadro 1 se muestran las vacunas aplicadas desde el 17 de febrero que han variado día a día, pero con una tendencia creciente.

Si se quiere llegar a 35 millones de vacunados al final del año 2021 se requiere que se suba a 210.000 vacunas por día a partir del 10 de marzo porque de lo contrario habría que esperar

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

hasta el año 2022, que parece lo más probable.

Cuadro 1 Vacunación del 17 de febrero al 9 de marzo

Fecha	total	aumento	móvil
17-feb	18	18	
18-feb	7854	7836	
19-feb	21307	13453	
20-feb	33140	11833	
21-feb	39827	6687	
22-feb	45166	5339	
23-feb	48150	2984	6879
24-feb	50524	2374	7215
25-feb	66157	15633	8329
26-feb	81333	15176	8575
27-feb	114745	33412	11658
28-feb	139578	24833	14250
1-mar	149133	9555	14852
2-mar	169613	20480	17352
3-mar	191480	21867	20137
4-mar	206475	14995	20045
5-mar	239851	33376	22645
6-mar	270411	30560	22238
7-mar	296240	25829	22380
8-mar	316079	19839	23849
9-mar	360635	44556	27289

Fuente: datos del Ministerio de Salud

Camas de cuidados intensivos-UCI

En el cuadro 2 se compara la situación del 9 de febrero con la del 7 de marzo para la distribución de las UCI. A la par en que disminuyen los contagiados y los muertos, la disponibilidad de UCIs se incrementó de 4.512 el 9 de febrero a 5.401 el 7 de marzo, equivalente a un aumento respectivo de 37,16% a 45,10%.

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

Las camas utilizadas para Covid-19 cayeron de 3.412 a 1.764, lo que permitió aumentar las camas para pacientes no Covid-19 de 3.507 a 4.283.

En conclusión, la situación de las UCI ha mejorado considerablemente y no hay actualmente problemas en cuanto a ocupaciones.

Cuadro 2 Utilización de las Unidades de Cuidado Intensivo-UCI

	9-feb		7-mar	
Total camas UCI	12143	100,00	11976	100,00
Disponibles	4512	37,16	5401	45,10
Covid-19	3412	28,10	1764	14,73
Covid sospechoso	712	5,86	528	4,41
No Covid	3507	28,88	4283	35,76

Fuente: Ministerio de Salud

Análisis territorial

El cambio en la situación de los contagiados diarios del 2 (fecha del último informe) al 9 de marzo se presenta en el cuadro 3.

El consolidado nacional bajó de 3.600 casos diarios de promedio móvil de siete días el 2 de marzo a 3.300 el 9 de febrero. En esta reducción fue clave el comportamiento en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca que redujeron los contagiados en cifras importantes, al pasar de una participación de 49,7 por ciento el 2 de marzo a 47,2 por ciento el 9 de marzo, por debajo del 53 por ciento que antes representaban.

Bogotá, redujo los contagiados de 947 a 724, Antioquia de 544 a 489 de y Valle del Cauca de 355 a 321.

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

La evolución para los restantes 29 departamentos es muy variable. De estos, 22 bajaron los contagiados y 7 los subieron, aunque no en cifras altas. Estos son: Bolívar, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Caldas, Córdoba y Guajira. Es muy temprano para afirmarlo, pero en estos siete días pareciera que hubieran entrado a una tercera ola.

Cuadro 3 Evolución del Covid-19 del 2 al 9 de marzo de 2021

Contagiados diarios según promedio móvil de siete días, distribución por regiones

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

REGIÓN	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	
BOGOTÁ	946,60	897,60	850,70	820,90	790,10	802,30	774,00	723,9	BAJÓ
ANTIOQUIA	543,7	507,6	484,3	482,3	481,1	479,0	478,9	489,0	BAJÓ
VALLE	355,4	355,0	351,9	329,9	332,9	321,1	316,4	320,7	BAJÓ
BOLÍVAR	66,4	75,4	80,7	84,1	95,9	103,3	100,4	93,3	SUBIÓ
CUNDINAMA	215,4	201,1	189,4	195,6	195,1	178,9	159,0	150,3	BAJÓ
RISARALDA	49,4	46,3	48,9	51,7	56,0	56,6	51,9	52,4	SUBIÓ
ATLÁNTICO	268,3	252,7	255,9	264,0	282,0	284,7	269,3	284,3	SUBIÓ
MAGDALENA	188,6	212,1	237,3	261,4	289,1	303,6	283,9	274,4	SUBIÓ
Subtotal	2633,9	2547,9	2499,0	2489,9	2522,2	2529,4	2433,7	2388,3	BAJÓ
	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	
HUILA	60,7	53,1	58,9	55,1	56,9	57,4	50,1	40,4	BAJÓ
NTE STDER	55,0	46,0	46,6	45,0	46,1	45,9	38,1	33,3	BAJÓ
QUINDÍO	68,0	63,1	63,7	61,7	65,9	69,7	63,4	53,1	BAJÓ
CALDAS	43,6	43,1	41,3	40,7	42,1	45,3	42,1	46,4	SUBIÓ
META	37,0	37,4	39,9	37,7	39,6	39,9	45,0	38,4	ESTABLE
NARIÑO	65,0	60,1	58,9	56,4	56,6	53,4	43,3	35,7	BAJÓ
CESAR	63,6	58,6	60,9	61,7	62,3	61,3	51,1	46,7	BAJÓ
STDER	176,7	167,9	161,3	145,9	139,3	125,3	134,1	127,9	BAJÓ
	569,6	529,4	531,3	504,3	508,7	498,1	467,4	422,0	BAJÓ
	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	
BOYACÁ	84,6	81,9	86,1	89,1	84,3	81,7	75,4	66,4	BAJÓ
TOJIMA	63,0	65,9	67,1	62,1	62,3	62,4	58,4	38,9	BAJÓ
CAUCA	30,0	25,1	25,0	23,7	24,9	24,7	20,6	17,4	BAJÓ
CÓRDOBA	137,7	148,6	169,0	182,0	188,3	184,6	164,7	171,1	SUBIÓ
CASANARE	27,7	24,4	24,9	25,1	23,4	19,3	16,3	17,4	BAJÓ
SAN ANDRÉS	1,7	1,4	1,4	1,0	0,7	0,7	0,4	0,3	BAJÓ
CHOCÓ	5,1	4,7	4,6	4,9	4,9	4,0	2,1	2,0	BAJÓ
SUCRE	40,4	39,3	45,3	46,4	50,1	49,7	45,0	50,0	SUBIÓ
AMAZONAS	62,9	56,7	52,1	48,6	50,1	43,7	35,3	31,6	BAJÓ
Subtotal	453	448	476	483	489	471	418	395	BAJÓ
	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	
LA GUAJIRA	17,3	21,0	23,7	26,6	27,6	28,7	27,3	26,7	SUBIÓ
CAQUETÁ	7,6	7,1	7,4	7,1	7,1	6,7	5,9	5,0	BAJÓ
ARAUCA	6,7	6,6	6,7	5,9	6,4	6,6	4,9	4,9	BAJÓ
GUANÍA	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,9	0,9	0,9	SUBIÓ
PUTUMAYO	14,9	14,0	13,9	12,6	13,7	13,9	10,9	9,0	BAJÓ
VAUPÉS	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	BAJÓ
VICHADA	2,6	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,4	0,9	BAJÓ
GUAVIARE	1,6	1,6	1,0	1,6	1,6	1,4	1,0	0,6	BAJÓ
Subtotal	51	53	56	56	59	60	52	48	BAJÓ
TOTAL	3715,70	3586,30	3569,40	3541,40	3587,10	3566,60	3371,60	3253,30	BAJÓ

Fuente: Cálculos con base en información del INS

La evolución de los muertos es muy interesante en Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca (gráficos 2, 3 y 4c).

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

Bogotá tuvo su pico de la segunda ola el 17 de enero con 108 casos diarios y bajó a 16 el 7 de marzo. Antioquia bajó 38 casos el 21 de enero a 11 el 8 de marzo y Valle del Cauca de 47 el 20 de enero a 12 el 8 de marzo. Es decir, el cambio ha sido bastante rápido. Para el 8 de marzo estas tres regiones suman 39 muertos según promedio móvil contra 101 a nivel nacional, equivalente al 38,6 por ciento.

Gráfico 2 Evolución de los muertos en Bogotá del 1 de diciembre de 2020 al 8 de marzo de 2021




Gráfico 3 Evolución de los muertos diarios en Antioquia del 1 de diciembre de 2020 al 8 de marzo de 2021

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?





Gráfico 4 Evolución de los muertos diarios en el Valle del Cauca del 1 de diciembre de 2020 al 8 de marzo de 2021

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?



Conclusión

Siguen mejorando los indicadores, excepto las pruebas, lo cual es muy grave porque esta es una de las medidas obligatorias para controlar la pandemia.

Hay mucha especulación sobre la tercera ola, que necesariamente debe ocurrir ya que la vacunación comenzará a tener efecto en el segundo semestre. ¿Cuándo ocurrirá?

Ya van dos olas, la primera de duración de seis meses y 28 días de duración y la segunda va en cinco meses y cinco días. Si tuviera la misma duración que la primera ola, esto significaría que a finales de abril o mayo se iniciaría la tercera ola, que será más liviana por dos razones: ya van vacunados los mayores de 80 años y parte de los de setenta, con lo cual la letalidad debe disminuir; y en segundo lugar, ya hay más experiencia y cambio cultural de los ciudadanos, más conscientes del autocuidado, y las autoridades deben haber aprendido a no tomar medidas anticientíficas y que no tienen impacto en controlar la pandemias como encierros generalizados.

Siguen descendiendo los infectados y muertos diarios: ¿Hasta cuándo?

Pero, hay que tener cuidado, de nuevo, con las voces apocalípticas, como la de la alcaldesa de Bogotá, la líder mundial en encierros, que ya está dando voces de alarmas exageradas.

Diego Otero Prada

Foto tomada de: <https://www.eltiempo.com/>